

Mehr Komfort, mehr Platz

## Aluminium-Garagentore



## Passt Ihnen das?



Passt Ihnen das? Und mit „passen“ meinen wir sowohl alles, was unterschiedliche bauliche Gegebenheiten betrifft wie auch den Platzgewinn, die Designs und Farben sowie den individuellen, langlebigen Komfort. Sämtliche Alulux-Garagentore sind ausgereifte Systeme, bei denen alles zusammenpasst. Das Zusammenspiel klug konzipierter Details und bester Materialien sorgt für langen Funktionskomfort. Mit der großen Palette an Einbau- und Gestaltungsmöglichkeiten sowie optionaler Sonderausstattung machen Sie das Garagentor zu Ihrem individuellen Garagentorsystem.

## Inhalt

- 5 **Garagentore aus Aluminium**  
robust, leicht, langlebig, platzsparend
  
- 7 **Systemübersicht**  
Das Leise, das Zuverlässige, das Variable
  
- 9 **Detolux**  
Deckenlauftor für niedrige Garagen
  
- 11 **Resident**  
Kastenrolltor für maximalen Raumgewinn
  
- 13 **Vertico, Seitenlauftor**  
Seitenlauftor für flexible Einsatzvielfalt
  
- 15 **Ausstattung & Zusatzausstattungen**  
Alle 3 Systeme im Vergleich
  
- 17 **Qualitätsversprechen Marke Alulux:**  
Worauf Sie sich verlassen können.
  
- 18 **Farbpalette**  
Vielfältige Farben.
  
- 19 **Produktkonfigurator**  
**Alulux-Garagentor-Systeme:**  
Das volle Programm?  
Hier kommen Sie Schritt für Schritt  
zur richtigen Lösung.







Aluminium. Das Material der Wahl.

# Garagentore aus Aluminium.

## Robust, leicht, langlebig, platzsparend.

Alle Alulux-Garagentore sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Und das aus guten Gründen. Aluminium ist weitgehend korrosionsbeständig. Es braucht dank seiner dickschichtigen Einbrennlackierung nie nachgestrichen zu werden. Alu ist gleichzeitig leicht und robust. Es bietet weit größere Designmöglichkeiten, Komfort- und Sicherheitsoptionen als z. B. herkömmliche Stahltore. Kommt beste deutsche Herstellungsqualität dazu, können Aluminium-Garagentore ihre Vorteile voll ausspielen – über viele Jahre.

### **Detolux, Resident und Vertico**

decken alle Eventualitäten ab. Sie erfüllen die hohen Anforderungen an moderne Garagentore. Ganz gleich, wie Sie Ihre Garage ausgestalten wollen. Ganz gleich, zu welcher Architektur das Garagentor passen soll.

### **Komfort und große Funktionssicherheit**

Markentore von Alulux sind ausgereifte Systeme aus deutscher Fertigung. Sie sind leicht zu bedienen und zeigen eine Vielfalt an Komfortfunktionen. Sie minimieren Unfallrisiken und bieten erhöhten Einbruchschutz. Dank bester Materialien schenken sie Ihnen sichere Funktion über viele Jahre.

### **Gestaltungsvielfalt**

Mit Formen, Farben und Sonderausstattungen in großer Auswahl werden Alulux-Garagentore zu individuellen Merkmalen am Haus. Sie können sich homogen Ihrem Gebäudestil anpassen oder ein richtiger Hingucker sein.

### **Maßgenaue Platzwunder**

Ob als Decken- und Seitenlauftor oder als Rolltor: Die Systeme schwingen nicht nach außen aus und schaffen Platz vor und in Ihrer Garage. Alle Systeme werden millimetergenau ohne Aufpreis auf das gewünschte Kundenmaß gefertigt.

### **Faktencheck:**

Garagentore aus Aluminium bieten gegenüber anderen Werkstoffen entscheidende Vorteile:

- leicht und gleichzeitig robust mit signifikant erhöhtem Einbruchschutz
- langjährig witterungsbeständig, farbecht und wartungsarm
- verringerter Außenlärm
- leise laufend und verwindungssicher dank umweltverträglicher Ausschäumung
- einprofilierte Rillen für eine bessere Stabilität und Optik
- umweltschonend ausgeschäumt

# Systemübersicht







### **Detolux, das leise Deckenlaufftor**

Braucht wenig Platz und kommt auch mit sehr niedrigen Garagen zurecht. Es gleitet sanft auf Rollen entlang der Decke. Die Garagenwände bleiben frei, z. B. für Regale. Als Deckenlaufftor braucht es null Platz an den Garagenwänden und nur 8 cm im Sturzbereich.



### **Resident, das zuverlässige Rolltor**

Es schenkt Ihnen maximalen Raumgewinn und größten Stauraum in der Garage. Decken und Wände bleiben komplett frei. Der Torpanzer wird im rundum geschlossenen Blendenkasten ein- und ausgerollt. Dort ist er geschützt vor Staub, Schmutz und Beschädigungen. Bereits in der Basisausführung bietet dieses System eine gute Ausstattung.



### **Vertico, das variable Seitenlaufftor.**

Als Seitenlaufftor mit ausgefeilten Konzeptdetails ist es besonders variabel und passt sich einem weiten Spektrum bauseitiger Gegebenheiten an. Hier finden Sie kaum Beschränkungen. Weil es die Decke frei lässt, erhalten Sie hier Platz für die Lagerung von z. B. Jetbags. Vertico benötigt nur 5 cm im direkten Durchfahrtsbereich.





Detolux®





Das Detolux®-System.

## Deckenlauftor für niedrige Garagen

Detolux genügen schon geringe 8 cm im Sturzbe-  
reich. Optimal ist der Einbau bei einer Sturzhöhe  
von 17 cm. So können auch niedrige Garagen mit  
einem leistungsfähigen Torsystem ausgestattet  
werden. Beim Öffnen und Schließen gleitet der  
Torpanzer auf Rollen entlang der Decke –  
geschmeidig und leise.

Unterschiedlichen Dachneigungen passt es sich  
flexibel bis zu einer Neigung von 10% an. Neben  
den hochwertigen Materialien sorgen auch die  
verschleißfreien Rollenarretierungen für sichere  
Langlebigkeit.

Die üppige Serienausstattung vom Funkmotor  
bis zur automatischen Hinderniserkennung  
bietet Ihnen großen Komfort und zuverlässige  
Sicherheit. Für Ihre ganz individuellen Vorstel-  
lungen finden Sie das Passende in der breiten  
Farbauswahl und in der optionalen Zusatzaus-  
stattung.



8 cm Platzbedarf  
im Durchfahrtsbereich



Hier geht's zum Detolux-Video!

### Clevere Qualität

- Komplett-Aluminium-Garagentor
- Tor schwingt nicht aus, kein Platzverlust vor der Garage
- Millimetergenau auf Wunschmaß gefertigt
- Torfläche aus Einzellamellen
- Anpassung an Dachneigungen bis 10 %
- Platzbedarf im Sturzbereich auf 8 cm minimierbar
- Öffnungsbreite bis 400 cm
- 12 Standardfarben
- TÜV-zertifiziert, gefertigt nach DIN-EN-Sicherheitsnormen

### Serienausstattung

- Funkfernbedienung
- Motor mit AÖS (Anti-Öffnungs-Sperre)
- LLS (Leise-Lauf-System)
- Beidseitige Absturzsicherung
- Lüftungsprofil
- Hinderniserkennung
- Integrierte Garagen-Innenbeleuchtung
- Automatische Einfahrtsbeleuchtung
- Verdeckte Verschraubung der Führungsschienen
- Notentriegelung von innen
- Softfunktion für schonenden Torlauf
- Endstab mit 22 mm Schlauchdichtung

### Zusatzausstattung

- Notentriegelung außen
- Solar- oder Akkuantrieb
- Sichtfensterprofile
- Nummerncode-Taster
- Zubehörsortiment für Taster- und Sendererweiterung





Resident®





Das Resident®-System.

## Rolltor für maximalen Raumgewinn

Resident ist das Raumwunder unter den Garagentoren. Sowohl die Decke wie auch die Seitenwände bleiben völlig frei. Der Innenraum der Garage kann größtmöglich genutzt werden.

Beim Öffnen findet der Torpanzer seinen Platz im rundum geschlossenen Aluminium-Blendenkasten – geschützt gegen Schmutz, Staub und Beschädigungen.

Resident ist bereits serienmäßig mit Motor und Absturzsicherung ausgestattet. Mit der optionalen Zusatzausstattung und der großen Farbpalette gestalten sie das Premium-Rolltor ganz nach Ihren Vorstellungen.

### Clevere Qualität

- Komplett-Aluminium-Garagentor
- Tor schwingt nicht aus, kein Platzverlust vor der Garage
- Millimetergenau auf Wunschmaß gefertigt
- Torfläche aus Einzellamellen
- Anpassung an Dachneigungen bis 10 %
- Platzbedarf im Sturzbereich auf 8 cm minimierbar
- Öffnungsbreite bis 400 cm
- 12 Standardfarben
- TÜV-zertifiziert, gefertigt nach DIN-EN-Sicherheitsnormen

### Serienausstattung

- FMotorantrieb
- Geschlossenes Aluminium-Blendengehäuse
- Absturzsicherung
- Endstab mit 22 mm Schlauchdichtung

### Zusatzausstattung

- Qualitäts-Rollenkonsole für materialschonenden Profileinlauf
- Funkfernbedienung
- Sichtfensterprofile
- Notentriegelung innen/außen
- Hinderniserkennung
- Nummerncode-Taster
- Zubehörsortiment für Taster- und Sendererweiterung



Hier geht's zum Resident-Video!





Vertico®





Das Vertico®-System.

## Seitenlauftor für flexible Einsatzvielfalt

Vertico glänzt durch großen Spielraum bei den Einbaumöglichkeiten. Das System benötigt nur geringe 5 cm im Sturzbereich. Der seitliche Wenderadius ist mit 13 cm besonders klein. Seine Bauformvarianten von 75° und 105° geben zusätzliche Einsatzflexibilität.

Die Garagendecke bleibt immer völlig frei und kann als Stauraum genutzt werden.

Bei der Öffnungsbreite bewerkstelligt der Alleskönner XXL-Breiten von bis zu 562 cm. Als Doppeltor können sogar 11 m Torbreite erzielt werden. Durch seine vertikale Profilanordnung bleibt Vertico in jedem Fall außerordentlich flächenstabil.

Dank der zwei programmierbaren Öffnungen (Tür- und Toreffekt) kann Vertico auch z. B. nur halb geöffnet werden – serienmäßig per Funkmotor. Serienausstattung, Farbauswahl und Zusatzausstattung schaffen individuellen Komfort und Gestaltungsmöglichkeiten nach Ihrem Geschmack.



Hier geht's zum Vertico-Video!

### Clevere Qualität

- Komplett-Aluminium-Garagentor
- Tor schwingt nicht aus, kein Platzverlust vor der Garage
- Millimetergenau auf Wunschmaß gefertigt
- Torfläche aus Einzellamellen
- Platzbedarf im Sturzbereich auf 5 cm minimierbar
- Öffnungsbreite bis 562 cm, als Doppeltor bis 11 m
- Seitlicher Wenderadius nur 13 cm
- Hohe Flächenstabilität durch vertikale Profilanordnung
- 12 Standardfarben
- Gefertigt nach DIN-EN-Sicherheitsnormen

### Serienausstattung

- Funkfernbedienung
- Motor mit AÖS (Anti-Öffnungs-Sperre)
- LLS (Leise-Lauf-System)
- Zwei programmierbare Öffnungen (Türeffekt)
- Hinderniserkennung
- Integrierte Garagen-Innenbeleuchtung
- Softfunktion für schonenden Torlauf
- Endstab mit 22 mm Schlauchdichtung
- Automatische Einfahrtsbeleuchtung

### Zusatzausstattung

- Notentriegelung innen/außen
- Solar- oder Akkuantrieb
- Sichtfensterprofile
- Nummerncode-Taster
- Zubehörsortiment für Taster- und Sendererweiterung







Alle drei Systeme im Vergleich

## Ausstattung & Zusatzausstattung



	Detolux®	Resident®	Vertico®	
Vollaluminium	●	●	●	beständig, langlebig, hohe Festigkeit, weitgehend korrosionsfrei
kein Aufschwingen	●	●	●	kein Platzverlust vor der Garage
integrierte Beleuchtung	●		●	3 Minuten Licht bei Einfahrt
hochwertige Endlackierung	●	●	●	brillante Optik, UV-Beständigkeit, pflegeleicht, kein Nachstreichen
12 Standard-Torfarben	●	●	●	Auswahl farbgleich zu Rollläden
rollengeführte Torbewegung	●		●	optimiertes Leise-Lauf-System (LLS), materialschonend
serienmäßige Softfunktion	●		●	geräuscharmer und schonender Torlauf
individuelle Maßproduktion	●	●	●	millimetergenau passend
serienmäßiger Elektromotor	●	●	●	komfortables Öffnen und Schließen
Funkfernbedienung	●		●	Bedienung z. B. aus dem Auto heraus
Funkempfänger mit Multi-Bit-Sicherheits-codierung	●		●	Kopieren der Codierung unmöglich
Hinderniserkennung	●		●	Sicherheit für Mensch, Tier und Tor
TÜV-geprüfte Einbruchhemmung	●			unbefugtes Öffnen ist erschwert
Euronorm DIN EN 13241-1	●	●	●	zertifiziertes Plus an Sicherheit
Notentriegelung von innen	●		●	Notöffnung bei Stromausfall
Absturzsicherung	●	●	●	kein Abstürzen des Tores möglich
Aluminium-Endstab mit 22 mm Schlauchdichtung	●	●	●	sauberer Abschluss, Ausgleich von Unebenheiten
Torfläche aus Einzellamellen	●	●	●	einfacher Austausch von Torprofilen
geprüfte Dauerfunktion mit 10.000 Bewegungen	●	●	●	verlässlich nachgewiesene Langlebigkeit und Funktionstüchtigkeit
Solar- oder Akkuantrieb	●		●	unabhängige Stromversorgung
umfangreiches Zubehörsortiment mit Steckertechnik	●	●	●	weitere Taster und Sender möglich
Möglichkeit zur Integration von Sichtfensterprofilen	●	●	●	Tageslichtnutzung, Gestaltungselement, erhöhte Flächenstabilität
Nummerncode-Taster	●	●	●	Bedienung über PIN-Zugangscode

- Serienausstattung
- Zusatzausstattung





# Qualitätsversprechen? Worauf Sie sich verlassen können.

**„Alle Kunden sollen bei uns genau die Lösung finden, die sie suchen – und sich lange darauf verlassen können. Bei der Qualität unserer Produkte sind wir zu keinem Kompromiss bereit.“**

Mit diesem Anspruch hat Alulux 1960 angefangen, Rollläden und Garagentore in Markenqualität zu fertigen. Dem sind wir nicht nur treu geblieben – wir haben Qualität und Vielfalt sogar perfektioniert. Die Alulux produziert heute mit rund 300 Mitarbeitern – ausschließlich in Deutschland. Die Ingenieursleistung für die Entwicklung komplexer und überlegener Systeme und das überzeugende Design kommen dabei aus einer Hand.

## **Hinhören und weiterentwickeln**

Damit Sie die beste Lösung für Ihr Neubau- oder Modernisierungsvorhaben finden, fertigen wir unsere langlebigen Produkte individuell und maßgenau. Wir bieten Ihnen eine breite Farbpalette und die Wahl zwischen technischen Standardlösungen, energetischen Höchststandards und sinnvollen Sonderausstattungen. Aber vor allem hören wir genau hin, wenn es um Marktanforderungen geht. Deshalb sind wir oft Vorreiter der Branche und beständiger Partner für die Alulux-Fachhändler, Lieferanten und Mitarbeiter.

## **Qualität produzieren und Nutzen garantieren**

Sämtliche Alulux-Garagentore, inklusive ihrer einzelnen Komponenten, sind geprüft und entsprechen den europaweit verbindlichen Qualitätskriterien von Premiumherstellern. Unsere Garagentor-Systeme erfüllen die Euronorm DIN EN 13241-1. Und nur wenn ein Garagentor das CE-Zeichen trägt, entspricht es den vorgeschriebenen Qualitätsnormen.

## **Der Alulux-Fachhändler**

Das beste Produkt nützt nichts, wenn es nicht beim Kunden ankommt. Vertrauen Sie dafür auf die kompetente Beratung und den technischen Service unserer Alulux-Fachhandelspartner – wir tun dies seit Jahren.




**Sie wollen mehr erfahren?** Weitere Informationen und Anregungen zu den Alulux-Produkten sowie einen interaktiven Konfigurator finden Sie auf [www.alulux.de](http://www.alulux.de)

## Vielfältige Farben. Umweltfreundliche Werkstoffe.


Hier sehen Sie eine **Auswahl der Farbvielfalt**, in der unsere Produkte erhältlich sind. Die komplette Farbübersicht finden Sie bei Ihrem Alulux-Fachhändler, der Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht.

### Farbpalette – Aluminium-Kästen beim Resident-System



Sonderfarben nach RAL, DB, NCS gegen Aufpreis möglich. Farbauswahl ist abhängig vom Kastentyp und Kastengröße. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler. Änderungen vorbehalten.


### Farbpalette – Aluminium-Garagentorprofile



Standard- und Sonderfarben sind abhängig vom gewünschten Profiltyp. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler. Änderungen vorbehalten.

Alulux-**Garagentorprofile** leisten dank langlebiger Rohstoffe, ressourcenschonender Fertigung „Made in Germany“ und energieeinsparender Dämmwirkung einen nachhaltigen Beitrag zum Umweltschutz.

### Übersicht Garagentorprofile – Aluminium



**CD 77** 19 x 78,5mm  
**CD 200** 14 x 55mm  
**CD 70/E** 13,2 c 54mm  
**CD 78** 18 x 78 mm  
**CD 79/R** 18 x 78 mm



## Das volle Programm? Hier kommen Sie Schritt für Schritt zur richtigen Lösung.

Um einfach die richtige Lösung für den passenden Vorbaurollladen zu finden,  
nutzen Sie unseren **Online-Konfigurator** unter: [alulux.de/konfigurator](https://alulux.de/konfigurator)

Behang, Werkstoff?	Welchen Behang wünschen Sie?	Welches System wünschen Sie?	Dieses System passt zu Ihren Wünschen!	
Aluminium	Geschlossenes Profil: CD 200, CD 77, CD 70/E	Deckenlaufator	Detolux	S. 9
		Kastenrolltor	Resident	S. 11
		Seitenlaufator	Vertico	S. 13
Aluminium	Mit Sichtfensterprofil: CD 78	Deckenlaufator	Detolux	S. 9
		Kastenrolltor	Resident	S. 11
Aluminium	Mit Lüftungsprofil: CD 79/R	Deckenlaufator	Detolux	S. 9
		Kastenrolltor	Resident	S. 11



# ALULUX®

[www.alulux.de](http://www.alulux.de)

© Das Copyright für veröffentlichte, von der Alulux GmbH selbst erstellte Objekte bleibt allein bei der Alulux GmbH.  
Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Bildnisse und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten  
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Alulux GmbH nicht gestattet.

---