

Erhöhte Sicherheit | Besser geschützt

## Qompact Carport - & Garagenrolltor










Erhöhter Schutz gegen Einbruch und Unwetter.

## Einsatzgebiete und Szenarien von Qompact.

Qompact ist der Spezialist für die physische Zutrittskontrolle in sicherheitsrelevanten Bereichen. Entwickelt für die Anforderungen privater und öffentlicher Räume.

Als Rollschloss bezeichnet man einen rollbaren Verschluss von Fenstern, Türen, Toren oder Raumbereichen. Im Vergleich zu konventionellen Rollläden liegt der Fokus auf größerer Widerstandsfähigkeit gegen physische Gewalteinwirkung.

Bei Einbruch, Vandalismus, Sturm oder unbefugtem Zutritt reichen oft einfache Sicherheitsmaßnahmen nicht aus. Qompact sichert und schützt das Eigentum, wenn es hart auf hart kommt. Und zwar in diversen Branchen und Einsatzgebieten, beispielsweise Schaufenster, Nebeneingänge und Carports sowie Privathäuser.









Das Komplett-System.

## Faktencheck Qcompact Carport - & Garagenrolltor

Das Alulux-Qcompact-Tor ist ein Komplettsystem. Optimale Lösung für Carports und Garagen bis maximal 4,40 m Elementbreite.

Mit einem Qcompact-Tor verhindert man unbefugtes Betreten von Parkbereichen. Anwendung nicht nur als Garagen- und Carporttor, sondern auch im Innenbereich bei Geschäften. Das Qcompact-System findet seinen Einsatz häufig auch in der Innenraumanwendung, zum Beispiel bei Schaufensteranlagen, oder auch bei Eingangstüren zu Ladengeschäften.

Das System wird dann als Einbruch- und Zutrittsicherung im Innenbereich, direkt hinter der Schaufensteranlage, der Eingangstür bzw. hinter der Maueröffnung, montiert. So erreicht der Anwender eine zusätzliche Sicherung der Räume durch die Innenmontage des Qcompact-Systems. Bei Anwendung der gestanzten Profile können die Produkte der Schaufensterauslage zwar vom Interessenten gesehen werden, sie sind aber vor Langfingern besser gesichert.

kleiner, stranggepresster Rollkasten - sehr eng wickelnder Panzer	✓
hohe Sicherheit gegen Einbruch durch Q-XL-Sicherheitsarretierung	✓
schlagfest, stoßfest	✓
Komplett stranggepresstes System - Sicherheit pur, starkes Material	✓
Sturm getestet	✓
gegen Hochschieben durch Motorbremse gesichert	✓
serienmäßig mit Motorbedienung	✓
Serienmäßiger Elektromotor	✓
HQ-Premium-Oberfläche pulverbeschichtet - bester Oberflächenschutz	✓
Geschlossene und gestanzte Profile kombinierbar -große optische Vielfalt	✓
Funkfernbedienung sowie Funkkomfortpaket mit Zugangscodierung	✓





 **QOMPACT**  
by Alulux



## Technische Daten.

## Kastengrößen und Kastentypen.

Der Rollkasten ist erheblich kleiner als die marktüblichen Systeme bei vergleichbarer Elementhöhe. Somit lässt sich Qompact auch in Hausnischen, als Linksroller auf der Fassade, in Niedrigsturzgaragen oder in Carports problemlos montieren. Kasten und Profile aus stranggepresstem Aluminium.

**Kastengrößen = Elementhöhen mit Aluminiumprofil-Q**

Kastengröße 16,5 cm = Elementhöhe 2,35 m

Kastengröße 18,0 cm = Elementhöhe 2,75 m

Kastengröße 20,5 cm = Elementhöhe 3,50 m

Max. Elementbreite 4,40 m. Max. Elementhöhe 3,50 m.



Kastengröße	SG 90, 3-teilig Kastengröße 150, 165, 180		SG 90, 4-teilig Kastengröße 150, 165, 180, 205	
	A	B	A	B
150*	152	152	152	152
165	167	167	167	167
180	182	182	182	182
205	207	207	207	207

Kastengröße	SG 20, 3-teilig Kastengröße 150, 165, 180		SG 20, 4-teilig Kastengröße 150, 165, 180, 205	
	A	B	A	B
150*	152	152	152	152
165	167	167	167	167
180	182	182	182	182
205	207	207	207	207

Kastengröße	SGF, 3-teilig Kastengröße 150, 165, 180, 205	
	A	B
150*	153	167
165	169	183
180	184	197
205	210	214

\* Nur bei Qompact-Rollladen.





Einzigartige Wickeleigenschaften.


## Viel Material – wenig Platzbedarf.

Wie wird die hohe Materialstärke bei gleichzeitig kompakter Bauform erreicht?


Die massiven Aluminiumprofile schmiegen sich durch die patentierte Wicklung eng aneinander.

Ein Qompact-Behang besteht aus unterschiedlich dimensionierten Aluminiumprofilen:

Die gewickelten Profile passen sich dem jeweiligen Ballenradius an. Dadurch ist eine extrem platzsparende Wicklung möglich. Das erlaubt eine große Höhe bei einem gleichzeitig kleinen Kasten.









Im Überblick.

## Ausstattung und Zusatzausstattung.

● Serienmäßig ○ Zusatzausstattung	Qompact-Tor	
Patentierte Profilverwicklung	●	Eng wickelnd, platzsparend
XL-Sicherheits-Pilzkopf-Arretierung	●	gegen Rausreißen aus der seitlichen Schiene gesichert
Sicherheitsführungsschiene	●	Besondere Führung der XL-Sicherheits-Pilzkopf-Arretierung
Gegen Hochschieben gesichert	●	Zur Einbruchhemmung
Vollaluminium; Alu-Bauteile lackiert, pulverbeschichtet	●	Beständig, langlebig, hohe Festigkeit, weitgehend korrosionsfrei
Individuelle Anfertigung nach Maß	●	Millimetergenau passend
Serienmäßiger Elektromotor	●	Komfortables Öffnen und Schließen
HQ-Premium-Oberfläche	●	Kratz- und abriebfest, brillante Optik, UV-beständig, pflegeleicht
Möglichkeit zur Integration von gestanzten Profilen	○	Tageslichtnutzung, Gestaltungselement
Funkfernbedienung	○	Bedienung aus der Ferne
Funkkomfortpaket mit Zugangscodierung	○	Kopieren der Codierung unmöglich

Verkehrsweiß  
RAL 9016

Weißaluminium  
RAL 9006

Anthrazitgrau  
RAL 7016

Standardfarben für Qompact-Tore.  
Weitere RAL-Farben auf Wunsch erhältlich.



Garagentore



Einbruchschutz



Sturmgetestet



Sonnenschutz



Wetterschutz



Sichtschutz



Carports



Zutrittskontrolle



Zusatzsicherung innen



Abschließbar



Schaufensteranlagen



Wohnmobil-Parkplatz



# ALULUX®

[www.alulux.de](http://www.alulux.de)

© Das Copyright für veröffentlichte, von der Alulux GmbH selbst erstellte Objekte bleibt allein bei der Alulux GmbH.  
Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Bildnisse und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten  
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Alulux GmbH nicht gestattet.

---